


De bonnes nouvelles

Edition 2/2023

Offre promotionnelles valable pour la période:
01 septembre 2023 - 31 janvier 2024



Votre revendeur



+++ **Swiss Edition** +++

THERM 1017-CH

ACTION!



1400 TRS/Min.

ACCESSOIRES:

- Pistolet arrêt de sécurité Starlet 3
- Lance avec buse à jet plat
- Filtre d'entrée d'eau

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-150bar/3-15MPa
Débit d'eau	5-16.7l/min (300-1000l/h)
Temp. eau réglable	12-80°C
Puissance de chauffage	68kW
Vitesse du moteur	1.400TRS/Min.
Puissance électrique	400V, 8.5A, 50Hz
Puissance absorbée	5.5kW
Puissance restituée	4kW
Poids	193/198kg

PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.
sans tambour-enrouleur (10m Flexible HP)

CHF 5'520.-

Art. 681600

au lieu de CHF 6'210.-

avec tambour-enrouleur (20m Flexible HP)

CHF 5'790.-

Art. 681650

au lieu de CHF 6'540.-

SYSTÈME DE CONTRÔLE INTELLIGENT AVEC
TABLEAU DE COMMANDE NUMÉRIQUE

La SWISS EDITION therm 1017 offre une multitude d'avantages en termes de fonctionnement, d'efficacité et de réduction des coûts.

- Vérification des heures de fonctionnement
- Surveillance de l'appareil
- Des températures constantes dans toutes les régions
- Frais de carburant minimes grâce au gel de la température maximale



THERM RP 1400 T

ACCESSOIRES:

- Pistolet arrêt de sécurité Starlet 3
- Lance avec buse à jet plat
- Filtre d'entrée d'eau

1400 TRS/Min.



DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	70-170bar/7-17MPa
Débit d'eau	23.3l/min (1.400l/h)
Temp. eau réglable	12-80°C
Puissance de chauffage	84W
Vitesse du moteur	1.400TRS/Min.
Puissance électrique	400V, 14.3A, 50Hz
Puissance absorbée	8.0kW
Puissance restituée	6.3kW
Poids	210/218kg

sans tambour-enrouleur (10m Flexible HP)

CHF 7'820.-

Art. 638600

Prix incl. TVA

avec tambour-enrouleur (20m Flexible HP)

CHF 8'220.-

Art. 638610

Prix incl. TVA

LX-RP 1200 TST

Art. 616060

ACTION!

ACCESSOIRES:

- avec tambour enrouleur
- 20m (DN8) flexible haute pression
- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 3
- Lance avec buse à jet plat

1400 TRS/Min.

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-190bar/3-19MPa
Débit d'eau	20L/min (1.2000l/h)
Vitesse du moteur	1.400TRS/Min.
Puissance électrique	400V, 14.3A, 50Hz
Puissance absorbée	8.0kW
Puissance restituée	6.3kW
Poids	94kg

PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.

CHF 3'590.-

au lieu de CHF 4'480.-



ENROULEUR AUTOMATIQUE

Art. 43855

ACCESSOIRES:

- Enrouleur automatique
- 270 ° Degrés de rotation
- 20m (DN8) Flexible haute pression
- 2m Tuyau de raccordement



CHF 1'242.-

Prix incl. TVA

ACTION DE LANCEMENT
Lance avec buse Turbo-*vet*
d'une valeur de
CHF 272.- gratuit en plus

PRIMUS 1000 TST

Art. 614150

PRIMUS 1200 TST

Art. 614160

ACCESSOIRES:

- avec tambour enrouleur
- 20m (DN8) Flexible haute pression
- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 3
- Lance avec buse à jet plat
- *En plus: Lance avec buse Turbo-Jet*

1400 TRS/Min.

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-220bar/ 3-2MPa
Débit d'eau	16.6l/min (1.000l/h)
Vitesse du moteur	1.400TRS/Min.
Puissance électrique	400V, 11.4A, 50Hz
Puissance absorbée	7.5kW
Puissance restituée	5.5kW
Poids	75kg

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-180bar/ 3-18MPa
Débit d'eau	20l/min (1.200l/h)
Vitesse du moteur	1.400TRS/Min.
Puissance électrique	400V, 11.4A, 50Hz
Puissance absorbée	7.5kW
Puissance restituée	5.5kW
Poids	75kg

PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.

CHF 3'290.-

au lieu de CHF 3'652.-



X 8/150 TST

Art. 603602

NOUVEAUTÉ

1400 TRS/Min.

ACCESSOIRES

- avec tambour enrouleur
- 15m (DN6) Flexible haute pression
- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 4
- Lance avec buse à jet plat
- Lance avec buse Turbo-Jet

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-150bar/ 3-15MPa
Débit d'eau	8/min (480l/h)
Vitesse du moteur	1.400TRS/Min.
Puissance électrique	400V, 9.8A, 50Hz
Puissance absorbée	2.25kW
Puissance restituée	1.7kW
Poids	33kg

CHF 1'320.-

Prix incl. TVA



INJECTEUR DE MOUSSE

Art. 135313



DONNÉES TECHNIQUES:

Entrée	Raccord Rapide D12
Capacité du bac	2 L
Pression max.	80-250 bar
Poids	0.32 kg

CHF 99.-

Prix incl. TVA

LANCE DOUBLES AVEC POIGNÉE ROTATIVE

Art. 12133

DONNÉES TECHNIQUES:

Entrée	Raccord Rapide D12
Longueur	1'000mm
BP-Buse	D3035 serienmässig
HP-Buse	à commander séparément

CHF 160.-

Prix incl. TVA



Kit de nettoyage pour un nettoyage facile des surfaces
K 1152 TST + Round Cleaner UFO long



K 1152 TST

Art. 602022

ACTION!

ACCESSOIRES

- avec tambour enrouleur
- 15m (DN6) Flexible haute pression
- Sicherheits-Abschaltpistolet M2000
- Lance avec buse Vario-Jet
- Lance avec buse Turbo-Jet
- *En plus: Round Cleaner UFO Long*

2800 TRS/Min.

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-115bar/ 3-11.5MPa
Débit d'eau	9,1l/min (550l/h)
Vitesse du moteur	2.800TRS/Min.
Puissance électrique	230V, 10A, 50Hz
Puissance absorbée	2,3kW
Puissance restituée	1,7kW
Poids	30kg

PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.

CHF 1'390.-

au lieu de CHF 1'650.-



Nettoyeurs haute pression puissants...



E 350 / 23 ELECTRO

Art. EP230254

400V

ACCESSOIRES:

- 10m Flexible Haute Pression
- Lanze avec buse à jet plat
- Pistolet à arrêt de sécurité

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression de travail	350bar/35MPa
Capacité d'eau	23l/min (1'380l/h)
Vitesse du moteur	1.460 U/min
Vitesse de la pompe	1.500 U/min
Raccordement électrique	400 V / 3~ / 50Hz / 27.3A
Puissance absorbée	15 kW
Poids	241 kg

Prix sur demande

B 350 / 23 ESSENCE

Art. EP400256

ESSENCE



ACCESSOIRES:

- 10m Flexible Haute Pression
- Lanze avec buse à jet plat
- Pistolet à arrêt de sécurité
- Réservoir d'essence 13 l

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression de travail	350bar/35MPa
Capacité d'eau	23l/min (1'380l/h)
Vitesse du moteur	1.460 U/min
Vitesse de la pompe	1.500 U/min
Poids	241 kg

Prix sur demande



NETTOYAGE DE STORES

Art. 9957210260

ACCESSOIRES:

- Jeu de brosses à 3 x 60mm



DONNÉES TECHNIQUES:

Pression de travail	120bar/ 12MPa
Temp max.	60°C
Capacité d'eau	10l/min (600l/h)
Dimension LxHxL	300x320x260mm
Poids	1.9kg
Connexion	M22x1.5AG

CHF 4'010.-

Prix incl. TVA

HDRW 10/122

Art. 417331-RW3

2800 TRS/Min.

ACCESSOIRES:

- Pompe haute pression HD 10/122
- Tambour-enrouleur avec 20m flexible HP
- Pistolet HP avec déclenchement de sécurité
- Lance à jet plat en acier inoxydable



DONNÉES TECHNIQUES:

Pression de travail	30-115bar/ 3-11,5MPa
Capacité d'eau	9,5l/min (570l/h)
Vitesse du moteur	2.800 TRS/min
Puissance électr. connectée	230V, 10A, 50Hz
Puissance absorbée	2,3kW
Sacs de résine	3
Poids sans l'eau	58kg

CHF 4'130.-

Prix incl. TVA

Systemes d'eau pure pour le nettoyage des surfaces...

HYDRO POWER ULTRA EXPERTEN SET LC

Art. RW860LC



ACCESSOIRES:

- HydroPower Ultra Filter LC avec chariot
- nLite®Carbon 24K 8.60m
- nLite®Adaptateur angulaire Set M, 42cm
- nLite®Power Brosse, fendue, 28cm
- Tuyau DuroFlex, 25m

CHF 2'625.-

Prix incl. TVA



NETTOYAGE PANNEAUX SOLAIRES SOLA-TECS W 800

Art. 999980020



ACCESSOIRES:

- Brosse Sola-Tecs W 800

DONNÉES TECHNIQUES:


Performance de surfac	300m²/h
Pression de travail	100-120 bar
Poids appliqué ca.	22kg
Consommation en eau	10l/min
Largeur de nettoyage	800mm

CHF 6'670.-

Prix incl. TVA

NETTOYAGE PANNEAUX SOLAIRES SOLA-TECS C 400

Art. 999940010



ACCESSOIRES:

- Brosse Sola-Tecs C 400

DONNÉES TECHNIQUES:

Performance de surfac	150m²/h
Pression de travail	100-160 bar
Poids appliqué ca.	2.5kg
Consommation en eau	5-10l/min
Largeur de nettoyage	420mm

CHF 2'935.-

Prix incl. TVA

MEDUSA

Art. SP204002

ACTION!

BATTERIE

DONNÉES TECHNIQUES:

Entraînement	Batterie
Système de balayage	Balai oscillant
Système de batteries	10.8 V / 2 A
Volume du bac collecteur	2l
Autonomie	45Min.
Dimensions L/L/H	30 x 36 x 11 mm
Poids	2.8kg

PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.

CHF 339.-

au lieu de CHF 446.-



COLLY 800

Art. 50079

PELLE À POUSSIÈRE

DONNÉES TECHNIQUES:

Entraînement	Manuell
Système de balayage	Système de ramassage à deux rouleaux en rotation inverse
Largeur de travail	800mm
Volume du bac collecteur	30l
Performance théorique de balayage	2000m ² /h
Dimensions LxLxH	980x850x390mm
Dimensions en position verticale	700x400mm
Poids	19kg

CHF 780.-

Prix incl. TVA



KRÄNZLE 1+1

Art. 50077

PELLE À POUSSIÈRE

DONNÉES TECHNIQUES:

Entraînement	Manuell
Système de balayage	Pelle à poussière
Largeur de travail	670mm
Volume du bac collecteur	30l
Performance théorique de balayage	1'675m ² /h
Dimensions LxLxH	1'300 x 800 x 2'060mm
Poids	24kg

CHF 1'190.-

Prix incl. TVA



ASPIRATEUR À BATTERIE

BOOSTIX

Art. SP119002

ACTION!

INCLUS 2 BATTERIES + CHARGEUR

DONNÉES TECHNIQUES:

Capacité du bac	5l
2 x Li-Ion batterie	18V, 5Ah
Acoustique	67db (LpA)
Longueur du tuyau d'aspiration	1.3m
Tuyau d'aspiration	Ø 32mm
Tube d'aspiration	Ø 32mm
Puissance du moteur	300W/36V
Poids	6.6kg
Dimensions LxLxH	96x260x216mm

PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.

CHF 899.-

au lieu de CHF 1'055.-



VENTOS RS1E

Art. 15883811951

ACTION!

DONNÉES TECHNIQUES:

Capacité du bac	3.3l
Vacuum	242mbar
Débit volumétrique	2.760l/min.
Puissance du moteur	900 W
Poids	4,8kg
Dimension LxLxH	240x 240x 495mm
Longueur du câble	15m

PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.

CHF 599.-

au lieu de CHF 639.-



ASPIRATEUR À POUSSIÈRE

VENTOS 35

Art. 58372-CH

ACTION!

DONNÉES TECHNIQUES:

Capacité du bac	35l
Vacuum	248mbar
Débit volumétrique	3.660l/min.
Puissance du moteur	1,4kW/230V
Poids	17,1kg
Dimension LxLxH	550x400x 550mm
Longueur du câble	8m

PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.

CHF 689.-

au lieu de CHF 1'055.-



ASPIRATEUR UNIVERSELL

VENTOS 32 L / PC

Art. 580000

DONNÉES TECHNIQUES:

Capacité du bac	30l
Vacuum	250mbar
Débit volumétrique	4.500l/min.
Puissance du moteur	1,2kW/230V
Poids	15.5kg
Dimension LxLxH	590x360x570mm
Longueur du câble	7.5m

CHF 830.-

Prix incl. TVA



ASPIRATEUR À POMPE N51/1 KPS

Art. SP110008

DONNÉES TECHNIQUES:

Capacité du bac	50l
Vacuum	230mbar
Débit volumétrique	70l/sek.
Capacité de transport	14000l/h
Puissance du moteur	2.6kW/230V
Max. Tête (pompe)	9m
Raccordement au réseau d'égouts	C-Tube
Longueur du câble	7.5m
Longueur du tuyau d'aspiration	7/10m
Tuyau d'aspiration	ø38mm
Tube d'aspiration	ø38mm
Poids	15kg
Dimension LxLxH	500x440x650mm



CHF 1'657.-

Prix incl. TVA



