



K 1+1 |

Colly 800 |

2000 E TRS |

3000 E |

3000 V |

8000 K |

1100 E |

# Kehrmaschinen

Partner des Fachhandels!



## K 1 + 1



Der Profi nicht nur für Haus und Hof. Die K 1+1 mit Kehrschaufel-Prinzip überzeugt durch ihre effiziente Schmutzaufnahme. Sammelbehälter und Gehäuse sind aus schlagfestem Kunststoff gefertigt und damit robust und langlebig. Die Seitenbesen lassen sich in der Höhe verstellen. Platzsparendes Verstauen durch einklappbaren Fahrbügel.

## Colly 800



Flexibel einsetzbar und ohne großen Kraftaufwand, ermöglicht Ihnen die Kränzle Colly 800 für die Innen- und Außenreinigung, stets perfekte Reinigungsergebnisse. Gehwege, Einfahrten und Terrassen lassen sich schnell und gründlich von Schmutz befreien. Auch bei Landwirtschaftsbetrieben, Werkstätten, Handwerkern und Gebäudereinigern, werden alle Flächen besenrein sauber. Die effiziente Kränzle Colly 800 ist leicht zu bedienen, ergonomisch geformt und kehrt nahezu staubfrei, sogar an schwierigen Ecken und Kanten.

### Technische Daten

<b>Art. Nr.</b>	50077	50079
<b>Bezeichnung</b>	K 1+1	Colly 800
<b>Arbeitsbreite</b>	670 mm	800 mm
<b>Kehrprinzip</b>	Kehrschaufelprinzip	Doppelwalzen-Überwurfssystem
<b>Volumen Sammelbehälter</b>	40 l	30 l
<b>Gewicht</b>	24 kg	19 kg



### K 1+1

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis CHF exkl. MwSt	Preis CHF inkl. MwSt
Kehrmaschine 1+1	50077	944.95	<b>1'017.70</b>
Seitenbesen	51060	174.55	<b>188.00</b>
Keilriemen	51059	39.95	<b>43.05</b>



■ Kehrschaufel-Prinzip

### Colly 800

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis CHF exkl. MwSt	Preis CHF inkl. MwSt
Kehrmaschine Colly 800	50079	619.45	<b>667.15</b>
Seitenbesen links + rechts	505018	73.80	<b>79.50</b>
Rundriemen für Seitenbesen	505057	29.50	<b>31.80</b>
Riemenführung links	505063	6.80	<b>7.35</b>
Riemenführung rechts	505064	6.80	<b>7.35</b>
Riemenantrieb links	505022	26.00	<b>28.00</b>
Riemenantrieb rechts	505021	26.00	<b>28.00</b>



■ Doppelwalzen-Überwurfprinzip

## 2000 E TRS



Sehr laufruhige Kehr- und Staubsaugmaschine für alle Untergründe. Durch den elektrischen Antrieb der Kehrwalzen, Seitenbesen und Staubabsaugung, lassen sich Ecken optimal auskehren. Einsatzgebiete sind: Parkplätze, Tiefgaragen, Verkaufsflächen, Produktionsbereiche usw.

### Technische Daten

<b>Art. Nr.</b>	2000E TRS
<b>Bezeichnung</b>	Kehr- und Staubsaugmaschine 2000E TRS
<b>Antriebsart/ Motorleistung</b>	2x 12 V à 12 Ah Batterie
<b>Kehrprinzip</b>	Tandem-Walzen-System (TRS)
<b>Antriebsbreite</b> ohne Seitenbesen mit 1 Seitenbesen mit 2 Seitenbesen	500 mm 700 mm 900 mm
<b>Kraftübertragung</b>	Kette
<b>Theoretische Kehrleistung</b>	3150 m <sup>2</sup> /h
<b>Schmutzbehälterinhalt</b>	50 l
<b>Laufzeit</b>	bis 2 Std.
<b>Abmessung L/B/H</b>	1090 x 760 x 416 mm
<b>Filterfläche</b>	bis zu 1,3 m <sup>2</sup>
<b>Gewicht</b>	46 kg


### Lieferumfang

Bezeichnung	Artikelnummer
Seitenbesen	100605 (2 stk.)
Kehrwalze	106121 (500 mm)
Luftfilter-Einsatz	100498
Gel-Batterie	110620
Batterieladegerät	111983

**2000E TRS**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Preis CHF exkl. MwSt</b>	<b>Preis CHF inkl. MwSt</b>
Kehrmaschine 2000 E TRS	2000E TRS	3'455.30	<b>3'721.35</b>
Kehrwalze, 500 mm	106121	124.00	<b>134.00</b>
Seitenbesen pro stk.	100605	20.00	<b>22.00</b>
Gel-Batterie 12V 22Ah	101620	147.50	<b>159.00</b>
Batterieladegerät 12V 13A	111983	307.00	<b>330.50</b>
Dichtlippen seitlich	106116	23.55	<b>25.35</b>
Dichtlippen vorne	100514	9.20	<b>9.90</b>
Umwurflappengummi	100485	10.15	<b>10.95</b>
Steuerplatine	100535	359.00	<b>386.65</b>
Luftfilter-Einsatz	100498	87.95	<b>94.70</b>

## 3000 E + 3000 V



Diese leistungsstarken Kehrmaschinen sind für härteste Einsätze konzipiert. Durch Ihr Tandem-Walzen-System (TRS) gepaart mit der leistungsstarken Staubabsaugung haben sie die Möglichkeit grobes sowie feines Kehrgut optimal aufzunehmen. Der effiziente Fahrtrieb ermöglicht Rampenfahrten auch im Kehrbetrieb bis 20% Steigung. Häufige Einsatzgebiete sind: Garagen, Hallen, Lagerflächen, Parkplätze, Verkaufsfächen usw.

### Technische Daten

Art. Nr.	3000E	3000V
<b>Bezeichnung</b>	Kehrsaugmaschine 3000 E	Kehrsaugmaschine 3000 V
<b>Antriebsart/ Motorleistung</b>	12 V, 300 W, 80 Ah Batterie	Honda, 4 Takt, 2,9 kW
<b>Kehrprinzip</b>	Tandem-Walzen-System (TRS)	Tandem-Walzen-System (TRS)
<b>Antriebsbreite</b> ohne Seitenbesen mit 1 Seitenbesen mit 2 Seitenbesen	500 mm 700 mm 900 mm	500 mm 700 mm 900 mm
<b>Kraftübertragung</b>	Zahnriemen	Zahnriemen
<b>Theoretische Kehrleistung</b>	3600 m <sup>2</sup> /h	3600 m <sup>2</sup> /h
<b>Schmutzbehälterinhalt</b>	60 l	60 l
<b>Laufzeit</b>	bis zu 2-4 Std.	bis zu 3 Std.
<b>Abmessung L/B/H</b>	1150 x 790 x 600 mm	1150 x 790 x 600 mm
<b>Filterfläche</b>	2,5 m <sup>2</sup>	2,5 m <sup>2</sup>
<b>Gewicht</b>	105 kg	95 kg

### Lieferumfang

Bezeichnung	Artikelnummer	Artikelnummer
2 Seitenbesen	101483	101483
Kehrwalze, 500 mm	110970	110970
Luftfilter-Einsatz	100223	100223
Gel-Batterie	103588	-
Batterieladegerät	103594	-


**3000 E**

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis CHF exkl. MwSt	Preis CHF inkl. MwSt
Kehrsaugmaschine 3000 E	3000E	6'099.30	<b>6'568.95</b>
Kehrwalze, 500 mm	110970	109.00	<b>117.00</b>
Seitenbesen pro stk.	101483	46.00	<b>50.00</b>
Gel-Batterie 12V 70Ah	103588	312.00	<b>336.00</b>
Batterieladegerät 12V 13Ah	103594	307.00	<b>330.50</b>
Dichtlippen seitlich	101374	12.55	<b>13.50</b>
Dichtlippen vorne	101382	15.05	<b>16.20</b>
Umwurflappengummi	101479	8.95	<b>9.65</b>
Luftfilter-Einsatz	100223	205.95	<b>221.80</b>

**3000 V**

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis CHF exkl. MwSt	Preis CHF inkl. MwSt
Kehrsaugmaschine 3000 V	3000V	5'908.40	<b>6'363.35</b>
Kehrwalze, 500 mm	110970	109.00	<b>117.00</b>
Seitenbesen pro stk.	101483	46.00	<b>50.00</b>
Dichtlippen seitlich	101374	12.55	<b>13.50</b>
Dichtlippen vorne	101382	15.05	<b>16.20</b>
Umwurflappengummi	101479	8.95	<b>9.65</b>
Luftfilter-Einsatz	100223	205.95	<b>221.80</b>

# 8000 K



Der kleine aber dennoch starke Aufsitzer mit dem Tandem-Walzen-System (TRS). Extrem wendig mit einem Wendekreis von deutlich unter einem Meter. Hoher Volumenstrom zur optimalen Feinstaubaufnahme. Optimale Rampensteigfähigkeit durch Hinterradantrieb. Einsatzgebiete: Garagen, Lagerhallen, Parkplätze usw.

Technische Daten	
<b>Art. Nr.</b>	8000K
<b>Bezeichnung</b>	Aufsitzkehrmaschine 8000E
<b>Antriebsart/ Motorleistung</b>	24 V, 900 W, 2x 12-V-Batterie
<b>Kehrprinzip</b>	Tandem-Walzen-System (TWS)
<b>Antriebsbreite</b> ohne Seitenbesen mit 1 Seitenbesen mit 2 Seitenbesen	600 mm 800 mm 1000 mm
<b>Kraftübertragung</b>	Kette
<b>Theoretische Kehrleistung</b>	6000 m <sup>2</sup> /h
<b>Schmutzbehälterinhalt</b>	70 l
<b>Laufzeit</b>	bis zu 2,5 Std.
<b>Abmessung L/B/H</b>	1190 x 790 x 1089 mm
<b>Filterfläche</b>	3 m <sup>2</sup>
<b>Gewicht</b>	160 kg

Lieferumfang	
<b>Bezeichnung</b>	<b>Artikelnummer</b>
2 Seitenbesen	100442
Kehrwalze, 600 mm	106028
2 Gel-Batterien	112353
Batterieladegerät	100316

## 8000 K

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis CHF exkl. MwSt	Preis CHF inkl. MwSt
Aufsitzkehrmaschine 8000 K, inkl. unserem Standard-Zubehör - siehe Tabelle „Lieferumfang“	8000K	11'415.85	<b>12'294.85</b>
2 Gel-Batterien 12V 70Ah	112353	624.50	<b>672.50</b>
Batterieladegerät 24V 13Ah	100316	314.00	<b>338.00</b>
Seitenbesen pro stk.	100442	46.00	<b>50.00</b>
Kehrwalze, 600 mm	106028	175.00	<b>188.00</b>




**Preise Maschinenkonfiguration**

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis CHF exkl. MwSt	Preis CHF inkl. MwSt
Aufpreis Kehrwalzen Polyamid	112271	269.00	<b>289.50</b>
Aufpreis Kehrwalzen doppelreihig	112272	38.00	<b>41.00</b>
Aufpreis Kehrwalzen PP+Draht	112273	207.50	<b>223.50</b>
Aufpreis Kehrwalze natur	112274	245.00	<b>264.00</b>
Aufpreis Seitenbesen Polyamid	112275	170.00	<b>183.00</b>
Aufpreis Seitenbesen PP+Draht	112276	47.00	<b>50.50</b>
Aufpreis Seitenbesen natur	112277	105.50	<b>113.50</b>
Aufpreis Vollgummiräder hinten	106002	318.50	<b>343.00</b>
Aufpreis Vollgummiräder nichtzeichnend	100068	43.50	<b>47.00</b>
Aufpreis Luftbereifung geschäumt nichtz.	112279	99.00	<b>106.50</b>
Aufpreis Luftbereifung geschäumt	112407	454.50	<b>489.50</b>

**Preise Nachrüstung**

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis CHF exkl. MwSt	Preis CHF inkl. MwSt
Kehrwalze Standard	106028	175.00	<b>188.00</b>
Kehrwalze Doppelreihig	106020	214.00	<b>230.00</b>
Kehrwalze Natur	106022	326.00	<b>351.00</b>
Kehrwalze Polyamid	106024	250.00	<b>269.00</b>
Kehrwalze PP + Draht	106026	343.00	<b>369.00</b>
Seitenbesen Standard	100442	46.00	<b>50.00</b>
Seitenbesen Natur	100439	132.00	<b>142.00</b>
Seitenbesen Polyamid	100440	100.00	<b>108.00</b>
Seitenbesen PP + Draht	100441	120.00	<b>129.00</b>
Vorderreifen Vollgummi kpl	100449	300.00	<b>323.00</b>
Vorderreifen Vollgummi nichtzeichnend kpl	100450	515.00	<b>555.00</b>
Hinterrad schwarz	100389	126.00	<b>136.00</b>
Hinterrad nichtzeichnend	100390	161.00	<b>173.00</b>
Rundumleuchte	106002	318.50	<b>343.00</b>
Rückfahrtsignal	100068	43.50	<b>47.00</b>

## 1100 E



Die komfortable, leistungsstarke Aufsitzkehrsaugmaschine ausgestattet mit einem stabilen Grundrahmen aus pulverbeschichtetem Stahl und schlagfester Verkleidung ist extrem robust. Die kompakte Bauweise ermöglicht einen freien Blick rund um das Fahrgestell und auf die pendelnd aufgehängten Seitenbesen, die Hindernissen selbständig ausweichen. Der besonders kleine Wendekreis von ca. 1m ermöglicht genaues Rangieren, auch wenn es eng wird.

Technische Daten	
<b>Art. Nr.</b>	1100E
<b>Bezeichnung</b>	Aufsitzkehrsaugmaschine 1100 E
<b>Antriebsart/ Motorleistung</b>	24 V, 1320 W, 4 x 6 V à 180 Ah, Batterie
<b>Kehrprinzip</b>	Tandem-Walzen-System (TWS)
<b>Antriebsbreite</b> ohne Seitenbesen mit 1 Seitenbesen mit 2 Seitenbesen	700 mm 900 mm 1100 mm
<b>Kraftübertragung</b>	Elektrisch / hydraulisch/ direkt/ Kette
<b>Theoretische Kehrleistung</b>	6600 m <sup>2</sup> /h
<b>Schmutzbehälterinhalt</b>	90 l
<b>Laufzeit</b>	bis 4,5 Std.
<b>Abmessung L/B/H</b>	1450 x 900 x 1165 mm
<b>Filterfläche</b>	4 m <sup>2</sup>
<b>Gewicht</b>	391 kg

Lieferumfang	
<b>Bezeichnung</b>	<b>Artikelnummer</b>
2 Seitenbesen	104256
Kehrwalze, 700 mm	112281
Hochentleerung	100074
Rundumleuchte	106003
Arbeitsscheinwerfer	106001
Lenkradknauf	100065
Luftbereifung Schaum	112291
4 Gel-Batterien	112356
Batterieladegerät	104151

## 1100 E

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis CHF exkl. MwSt	Preis CHF inkl. MwSt
Aufsitzkehrsaugmaschine 1100 E, inkl. unserem Standard-Zubehör - siehe Tabelle „Lieferumfang“	1100E	18'994.60	<b>20'457.20</b>
4 Gel-Batterien 12V 70Ah	112356	1'686.00	<b>1'816.00</b>
Batterieladegerät 24V 30Ah	104151	452.50	<b>487.50</b>

**Preise Maschinenkonfiguration**

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis CHF exkl. MwSt	Preis CHF inkl. MwSt
Aufpreis Teppichausführung	112408	307.00	<b>330.50</b>
Hochentleerung	100074	3'885.50	<b>4'184.50</b>
Aufpreis Kehrwalzen Polyamid	112280	307.00	<b>330.50</b>
Aufpreis Kehrwalzen doppelreihig	112281	82.00	<b>88.50</b>
Aufpreis Kehrwalzen PP+Draht	112282	236.00	<b>254.00</b>
Aufpreis Kehrwalze natur	112283	74.50	<b>80.00</b>
Aufpreis Seitenbeseneinheit (links)	100064	745.50	<b>803.00</b>
Aufpreis Seitenbesen Polyamid	112284	205.50	<b>221.50</b>
Aufpreis Seitenbesen PP+Draht	112285	53.00	<b>57.00</b>
Aufpreis Seitenbesen natur	112286	145.00	<b>156.00</b>
Aufpreis Vollgummiräder hinten	112287	373.00	<b>401.50</b>
Aufpreis Vollgummiräder nichtzeichnend	112288	647.50	<b>697.50</b>
Aufpreis Luftbereifung geschäumt nichtz.	112290	801.50	<b>863.00</b>
Aufpreis Luftbereifung geschäumt	112291	310.50	<b>334.50</b>
Rundumleuchte	106002	318.50	<b>343.00</b>
Rundumleuchte für Hochentleerung	106003	273.00	<b>294.00</b>
Rückfahrsignal	100068	43.50	<b>47.00</b>
Arbeitsscheinwerfer	106001	202.50	<b>218.00</b>
Lenkradknäuf	100065	46.00	<b>49.50</b>

**Preise Nachrüstung**

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis CHF exkl. MwSt	Preis CHF inkl. MwSt
Kehrwalze standard	106240	221.00	<b>238.00</b>
Kehrwalze doppelreihig	106241	258.00	<b>278.00</b>
Kehrwalze Polyamid	106242	361.00	<b>389.00</b>
Kehrwalze PP + Draht	106243	277.00	<b>398.00</b>
Kehrwalze Natur	106244	253.00	<b>272.00</b>
Seitenbesen standard	104256	68.00	<b>73.00</b>
Seitenbesen Polyamid	100440	100.00	<b>108.00</b>
Seitenbesen PP + Draht	100441	120.00	<b>129.00</b>
Luftbereifung standard	104174	155.00	<b>167.00</b>
Luftbereifung geschäumt	104175	427.00	<b>460.00</b>
Luftbereifung geschäumt nichtzeichnend	100690	425.25	<b>458.00</b>
Vollgummibereifung	104178	250.00	<b>269.00</b>
Vollgummibereifung nichtzeichnend	104179	278.00	<b>299.00</b>



- Hochdruckreiniger
- Industriesauger
- Kehrmaschinen
- Scheuersaugmaschinen
- Zubehör

Überreicht durch Ihren autorisierten Kränzle-Partner: