



therm 1017 D U4 T, 400V | therm C 9/110, 230V | trailer U4 2.5

Entretien de la zone et Désherbage



- L'élimination des mauvaises herbes
- Désinfection
- Nettoyage de surface
- Nettoyage des cellules solaires
- Entretien des biens

therm 1017 D U4 T (400V) | therm C 9/110 D U4 T (230V)

Le désherbage

Le Kränzle therm se compose de la therm standard 1017, respectivement de la therm 9/110, qui ont été spécialement modifiées pour être utilisées avec de l'eau chaude.

Celles-ci chauffent l'eau à environ 155° Celsius et produisent ainsi un mélange de vapeur d'eau pour éliminer efficacement les mauvaises herbes.

2 en 1 :

Lutte durable contre les mauvaises herbes sans produits chimiques et travaux de nettoyage HP.

Avec les deux Kränzle therm, les mauvaises herbes peuvent être contrôlées sans produits chimiques et tous les travaux de nettoyage de la HD peuvent être effectués, comme par exemple:

- Nettoyage des sols
- Nettoyage des cellules solaires
- Nettoyage des stores à lamelles
- Nettoyage de façades, etc.



Mode de travail ajustable :

1. l'élimination des mauvaises herbes, sans produits chimiques
2. le nettoyage général du HD



Accessoire spécial pour le contrôle des mauvaises herbes sans produits chimiques avec de l'eau chaude, qui émerge juste avant la phase de vapeur



Modèle	therm 1017 D U4 T
No. Art.	90110-KB
Prix rec. hors tax	8'006.05
Prix rec. incl. TVA	8'622.50

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit d'eau	9 lt/min à 16.6 lt/min; variable à l'infini 540 lt/h à 1'000 lt/h; variable à l'infini
Pression max.	170 bar / 17 MPa
Pression	10 - 150 bar / 1- 15 MPa
Raccordement électrique	400 V
Niveau de la vapeur	jusqu'à 155° C
Poids	220 kg
ICD	intelligent control display intégré
Mode de travail	Réglable à l'unité de contrôle

EQUIPEMENT

therm 1017		oui
Unité de contrôle dynamique pour le contrôle de la température		oui
Flexible haute pression	m	20
Lance mauvaises herbes	mm	L = 1'000m , B 400mm
Lance avec buse à jet plat	Taille de la buse	D4006
Pistolet arrêt de sécurité		oui

Spécial

Nous transformons votre appareil à eau chaude Kränzle existant (série d'appareils -1) en un désherbant - nous installons professionnellement l'unité de contrôle dynamique pour la régulation de la température, coûtant CHF 2'995.00 hors TVA.



Modèle	therm C 9/110 U4 T
No. Art.	90111-KB
Prix rec. hors tax	5'345.60
Prix rec. incl. TVA	5'757.20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit d'eau	9 lt/min 540 lt/h
Surpression admissible	135 bar / 13.5 MPa
Pression de service	30 - 110 bar / 3- 11 MPa
Raccordement électrique	230 V
Niveau de la vapeur	jusqu'à 140° C
Poids	179 kg
ICD	intelligent control display intégré
Mode de travail	Réglable à l'unité de contrôle

EQUIPEMENT

therm C 9/110		oui
Flexible haute pression	m	15
Lance avec buse à jet plat	Taille de la buse	D2504
Pistolet arrêt de sécurité		oui

PROGRAMME ACCESSOIRE OBLIGATOIRE



Protection contre le calcaire Polyphosphate	
Entrée	R 3/4" AG
Sortie	R 3/4" AG
Capacité en eau max.	28l/min
■ monté sur therm 1017	
No. Art.	90109-KB
Prix rec., hors TVA	370.00
Prix rec., incl. TVA	398.50



oder

Traitement de l'eau	
Entrée	R 3/4" AG
Sortie	R 3/4" AG
Capacité en eau max.	43l/min
■ chariot mobile, languettes Reosol	
No. Art.	90108-KB
Prix rec., hors TVA	2'690.00
Prix rec., incl. TVA	2'897.15

GAMME D'ACCESSOIRES EN OPTION - POUR TRAVAILLER SANS ALIMENTATION ÉLECTRIQUE



Generator Pramac S 12 000	
Leistung	12 KW
■ auf Räder transportierbar	
No. Art.	90107-KB
Prix rec., hors TVA	5'470.00
Prix rec., incl. TVA	5'889.20



Flexible haute pression isoliert	
Longeur m	15
■ isoliert	
No. Art.	90106-KB
Prix rec., hors TVA	1'486.00
Prix rec., incl. TVA	1'600.45

Lancen zur Unkrautvernichtung



Lance 200 mm	
Longeur mm	1000 mm
Entrée	Raccord rapide D12

■ Inox

No. Art.	90001-KB
Prix rec., hors TVA	434.55
Prix rec., incl. TVA	468.00



Lance 400 mm	
Longeur mm	1000 mm
Entrée	Raccord rapide D12

■ Inox

No. Art.	90002-KB
Prix rec., hors TVA	545.95
Prix rec., incl. TVA	588.00



Lance 600 mm	
Longeur mm	1000 mm
Entrée	Raccord rapide D12

■ Inox

No. Art.	90000-KB
Prix rec., hors TVA	573.80
Prix rec., incl. TVA	618.00



Lance néophyte	
Longeur mm	1000 mm
Entrée	Raccord rapide D12

■ pointue, pour des racines profondes

No. Art.	90003-KB
Prix rec., hors TVA	720.00
Prix rec., incl. TVA	775.45



Lance pour désherbages selective	
Longeur mm	1000 mm
Entrée	Raccord rapide D12

■ averse de pluie

No. Art.	90004-KB
Prix rec., hors TVA	260.00
Prix rec., incl. TVA	280.00

Kränzle Trailer U4 2.5



Avec la remorque Kränzle U4, le travail indépendant n'a jamais été aussi facile. En outre, les mêmes processus de travail qu'avec le Kränzle therm 1017 D U4 T peuvent être effectués.

L'énergie est produite par un générateur de 12 kVA. Cela signifie que 3 sources d'alimentation de 230 V et 1 de 400 V sont disponibles sur la remorque. En outre, la remorque U4 offre un enrouleur automatique de 20 m pour l'alimentation en eau (basse pression) et un autre enrouleur automatique de 20 m pour l'eau à haute pression et l'élimination des mauvaises herbes. Un adoucisseur d'eau est également préinstallé pour éliminer le calcaire et le magnésium.

En option, une pompe d'alimentation peut être montée pour l'utilisation d'un réservoir d'eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Remorque à caisse en aluminium avec ouverture automatique du toit	Poids vide: 340 kg Charge utile: 860 kg Poids total: 1'200 kg
Enrouleur de tuyau	Enrouleur automatique basse pression avec 20 m de tuyau GPL Enrouleur automatique haute pression avec tuyau haute pression de 20 m jusqu'à 400 bars max.
Générateur	400 V, 50 Hz, cos 0.8, production continue COP 10.8 kVA Honda Moteur GX630, 20 hp, 1.9 lt quantité d'huile Dimension: 960x641x667 mm, 165 kg Réservoir de gaz 24 lt; Consommation de carburant à 75% PRP; 4.16 lt/h
Adoucisseur d'eau	Installation pendulaire d'adoucissement complet jusqu'à 43 l/min max.
Pompe d'alimentation lors du prélèvement dans le réservoir d'eau (facultatif)	Pompe centrifuge auto-amorçante en acier inoxydable 230 V, max. 3,8A, max. 58 l/min (à 2,5bar) Pression d'enclenchement : 2,2 bar / Pression de déclenchement: 4,0 bar
Prix complet	sur demande



Réservez dès aujourd'hui une démonstration sans engagement auprès de votre revendeur Kränzle.

- L'élimination des mauvaises herbes
- Désinfection
- Nettoyage de surface
- Nettoyage des cellules solaires
- Entretien des biens

Présenté par votre partenaire Kränzle autorisé: